

**B60 VEHICULOS EN GENERAL****B60R VEHICULOS, EQUIPOS O PARTES DE VEHICULOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR** (prevención, limitación o extinción de incendios especialmente adaptadas a los vehículos A62C 3/07)**Nota**

Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la clase B60.

**Esquema general**
**VEHICULOS O ACCESORIOS O PARTES  
DE VEHICULOS NO PREVISTOS EN OTRO**

LUGAR ..... 16/00, 99/00

**INSTALACIONES**

De dispositivos de visión óptica ..... 1/00

De marcapiés a escala ..... 3/00

**INSTALACIONES O ADAPTACIONES**

Instalaciones eléctricas no previstas  
en otro lugar, sanitarias ..... 16/00; 15/00

Para la publicidad ..... 13/00

Para las instalaciones de engrasado ..... 17/00

ALOJAMIENTOS PARA MALETAS,  
ACCESORIOS DE COLOCACION DE  
PEQUEÑOS OBJETOS, ACCESORIOS DE  
ALOJAMIENTO EXTERIORES, OTRAS  
INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO O  
MONTAJE DE OBJETOS DIVERSOS ..... 5/00 Hasta 11/00  
PROTECCION O SEGURIDAD

Dispositivos relativos al vehículo;  
los pasajeros; cinturones o arneses  
de seguridad; dispositivos antirrobo ..... 19/00, 21/00;  
22/00; 25/00

ELEMENTOS DE ACABADO DE LA  
CARROCERIA ..... 13/00

OTROS EQUIPOS PARA VEHICULOS ..... 99/00

- 1/00 Disposiciones para la visibilidad óptica** (equipo antideslumbrante, p. ej. polarizador, para parabrisas o ventanas B60J 3/00) [1,2,8]
- 1/02 . Disposiciones de retrovisores (disposiciones de periscopios B60R 1/10) [1,8]
- 1/04 . . montados en el interior del vehículo (B60R 1/08 tiene prioridad) [1,7,8]
- 1/06 . . montados en el exterior del vehículo (B60R 1/08 tiene prioridad) [1,7,8]
- 1/062 . . . con control remoto para ajustar su posición [7,8]
- 1/064 . . . . con un órgano accionado por una fuerza manual [7,8]
- 1/066 . . . . para ajustar el espejo con respecto a su carcasa [7,8]
- 1/068 . . . . . usando cables [7,8]
- 1/07 . . . . con un órgano accionado por energía eléctrica [7,8]
- 1/072 . . . . . para ajustar el espejo con respecto a su carcasa [7,8]
- 1/074 . . . . . para retraer la disposición del espejo a una posición de no uso al costado del vehículo [7,8]
- 1/076 . . . que ceden a una fuerza exterior excesiva y provistos con una posición indexada (B60R 1/062 tiene prioridad) [7,8]
- 1/078 . . . fácilmente amovibles; montados para ser movidos en bloque hacia afuera, p.ej. cuando el vehículo está siendo remolcado [7,8]
- 1/08 . . que tienen características ópticas especiales, p. ej. para suprimir las zonas sin visibilidad [1,8]
- 1/10 . Disposiciones de espejos para visión frontal; Instalaciones de periscopios [1,8]
- 1/12 . Conjuntos de espejos combinados con otros objetos, p. ej. relojes [1,8]

- 3/00 Instalaciones de marcas o escalas, p. ej. marcapiés** (como elementos de superestructura de vehículos de carretera B62D 25/22) [1,8]
- 3/02 . Estribos retirables [1,8]
- 3/04 . con medios para restregar los zapatos [1,8]
- 5/00 Compartimientos interiores del vehículo principalmente destinados o suficientemente amplios para baúles, maletas o similares** (destinados al alojamiento de cargas en un vehículo de transporte B60P; dispositivos para alojar las ruedas de repuesto B62D 43/06) [1,8]
- 5/02 . dispuestos en la parte delantera del vehículo [1,8]
- 5/04 . dispuestos en la parte trasera del vehículo [1,8]
- 7/00 Accesorios de alojamiento o fijación, interiores del vehículo, esencialmente destinados a los objetos personales de dimensiones menores que una maleta, p. ej. artículos de viaje o planos** (para aparatos de radio, de televisión, teléfonos o similares, montaje de cámaras que operan en marcha, útiles o piezas de recambio B60R 11/02 Hasta B60R 11/06; para receptáculos de desperdicios, de alimentos, bebidas o cigarrillos B60N) [1,8]
- 7/02 . en un compartimiento de equipajes separado [1,8]
- 7/04 . en el sitio del conductor o del pasajero [1,8]
- 7/05 . . montados sobre un parasol [5,8]
- 7/06 . . montados sobre o bajo el tablero de a bordo [1,8]
- 7/08 . Disposición de redes, ganchos o dispositivos análogos [1,8]
- 7/10 . . para llevar sombreros, vestidos o perchas [5,8]
- 7/12 . . para llevar paraguas [5,8]
- 7/14 . . para llevar armas [5,8]
- 9/00 Accesorios suplementarios, exteriores al vehículo, para llevar cargas, p. ej. equipajes, artículos de deporte u objetos similares** [1,5,8]
- 9/02 . en los lados, p. ej. sobre los estribos [1,8]
- 9/04 . Portaequipajes asociados al techo de un vehículo (B60R 9/08 tiene prioridad) [1,5,8]

- 9/042 . . Portaequipajes caracterizados por medios para facilitar la carga o la descarga, p. ej. rodillos, deslizaderas o medios similares [5,8]
- 9/045 . . Portaequipajes reglables o transformables, p. ej. extensibles o plegables [5,8]
- 9/048 . . Portaequipajes caracterizados por medios para enganchar, retener o enclavar los objetos [5,8]
- 9/05 . . Portaequipajes caracterizados por medios deflectores de aire [5,8]
- 9/052 . . Portaequipajes que comprenden elementos alargados que se extienden únicamente de forma transversal al vehículo (B60R 9/08 tiene prioridad) [5,8]
- 9/055 . . Portaequipajes del tipo cerrado, p. ej. recipientes, cajas (B60R 9/048 tiene prioridad) [5,8]
- 9/058 . . caracterizados por medios de sujeción eyectables entre el portaequipajes y el techo [5,8]
- 9/06 . en la parte delantera o trasera del vehículo [1,8]
- 9/08 . adaptados especialmente para equipo de deportes [1,8]
- 9/10 . . para ciclos [1,8]
- 9/12 . . para skis [1,8]
- 11/00 Otras instalaciones para sujetar o montar objetos [1,8]**
- 11/02 . para aparatos de radio, de televisión, teléfonos, u objetos similares; Disposición de sus controles [1,8]
- 11/04 . Montaje de cámaras para funcionar en marcha; Disposición de su control en relación con el vehículo [1,8]
- 11/06 . para herramientas o piezas de recambio (para ruedas de recambio B62D) [1,8]
- 13/00 Elementos para embellecer la carrocería, identificarla o decorarla; Instalaciones o adaptaciones para la publicidad [1,8]**
- 13/01 . Tapicería para plataformas o compartimentos de carga [5,8]
- 13/02 . Molduras decorativas; Canales; Adornos de paredes; Guarniciones de techos (B60R 13/01 tiene prioridad) [1,5,8]
- 13/04 . Tiras ornamentales o de defensa; Dispositivos para inscripciones ornamentales [1,8]
- 13/06 . Tiras de estanqueidad [1,8]
- 13/07 . Medios de evacuación o guiado del agua no integrados en la estructura del techo (B60R 13/06 tiene prioridad; deflectores de agua para capós o tapas B62D 25/13) [4,8]
- 13/08 . Medios de aislamiento, p. ej. para aislamiento del sonido [1,4,8]
- 13/10 . Dispositivos de identificación, matrículas, o similares [1,8]
- 15/00 Instalaciones o adaptaciones de aparatos sanitarios [1,8]**
- 15/02 . Instalaciones de limpieza [1,8]
- 15/04 . Instalaciones de cuartos de baño [1,8]
- 16/00 Circuitos eléctricos o circuitos de fluidos especialmente adaptados a vehículos y no previstos en otro lugar; Disposiciones de elementos de circuitos eléctricos o circuitos de fluido especialmente adaptados a vehículos y no previstos en otro lugar [3,8]**
- 16/02 . eléctricos [3,8]
- 16/023 . . para la transmisión de señales entre partes o subsistemas del vehículo [8]
- 16/027 . . . entre partes del vehículo móviles la una respecto de la otra, p.ej. entre el volante y la columna de dirección [8]
- 16/03 . . para la alimentación de energía eléctrica a subsistemas del vehículo [8]
- 16/033 . . . caracterizado por la utilización de celdas eléctricas o baterías [8]
- 16/037 . . para el confort de los ocupantes [8]
- 16/04 . . Disposición de baterías [3,6,8]
- 16/06 . . para quitar cargas electrostáticas [3,8]
- 16/08 . de fluidos [3,8]
- 17/00 Instalaciones o adaptaciones de sistemas o dispositivos de lubricación [1,8]**
- 17/02 . Sistemas, p. ej. sistemas de engrase central [1,8]
- 19/00 Defensas de ruedas; Defensa de radiadores; Desplazadores de obstáculos; Equipos que amortiguan la fuerza de choque en las colisiones (guardabarros B62D 25/16) [1,8]**
- 19/02 . Parachoques, es decir, miembros que reciben impactos o los absorben para proteger el vehículo o que desvían los golpes de otros vehículos u objetos (integrados en los buques o especialmente adaptados para el uso a bordo de buques B63B 59/02) [1,4,8]
- 19/03 . . caracterizado por el material, p. ej. material compuesto (B60R 19/18 tiene prioridad) [4,8]
- 19/04 . . formado por más de una sección (B60R 19/18 tiene prioridad) [1,4,8]
- 19/12 . . . con las piezas elásticas espaciadas verticalmente [4,8]
- 19/14 . . . teniendo partes dobladas [4,8]
- 19/16 . . . teniendo miembros de desviación, p. ej. rodillos, bolas [4,8]
- 19/18 . . Medios dentro del parachoque que absorben el impacto [4,8]
- 19/20 . . . que contienen gas o líquido, p. ej. hinchable [4,8]
- 19/22 . . . que contienen material celular, p. ej. espumas sólidas [4,8]
- 19/24 . . Dispositivos para montar el parachoques en el vehículo [4,8]
- 19/26 . . . que comprenden medios de montaje deformables [4,8]
- 19/28 . . . . Muelles metálicos [4,8]
- 19/30 . . . . Material elastomérico [4,8]
- 19/32 . . . . Amortiguadores de choque fluidos [4,8]
- 19/34 . . . . concebidos para ser destruidos por un impacto, p. ej. del tipo parachoques global [4,8]
- 19/36 . . . . Combinaciones de medios de montaje deformables, de diferentes tipos [4,8]
- 19/38 . . . montados de forma regulable o móvil, p. ej. desplazables horizontalmente para asegurar un espacio entre vehículos aparcados [4,8]
- 19/40 . . . . en dirección de un obstáculo ante una colisión [4,8]
- 19/42 . . que se extienden esencialmente sobre los lados o completamente alrededor del vehículo [4,8]
- 19/44 . . Defensas de parachoques [4,8]
- 19/46 . . . montadas sobre resortes o de forma que giran [4,8]
- 19/48 . . combinados con otros dispositivos u otros objetos o convertibles en estos últimos, p. ej. parachoques combinados con cepillos barredores de suelos o convertibles en camas [4,8]

19/50	. . .	que tienen dispositivos de iluminación o placas de matrícula [4,8]	21/16	. .	Medios hinchables para retener o inmovilizar a los ocupantes previstos para que se hinchen en caso de un impacto, o en caso de impacto inminente, p. ej. “air bags” [4,8]
19/52	. .	Defensas del radiador o la rejilla [4,8]	21/18	. . .	constituyendo el elemento hinchable un cinturón o un arnés o combinado con un cinturón o arnés [4,8]
19/54	. .	Libradores de obstáculos o deflectores (B60R 19/16, B60R 21/34 tienen prioridad) [4,8]	21/20	. . .	Disposiciones para almacenar el elemento inflable en su condición de no uso o deshinchada; Disposición o montaje de módulos de air bag o de sus componentes [4,8,2011.01]
19/56	. .	Disposiciones sobre vehículos de transporte, p. ej. camiones, para evitar que los objetos caigan a la calzada [4,8]	21/201	. . . .	Correas o sobres envolventes para los elementos hinchables [2011.01]
21/00	<b>Disposiciones o equipamientos sobre los vehículos para proteger a los ocupantes o a los peatones o para evitar ser dañados en caso de accidente o de otros riesgos de la circulación</b> (cinturones o arneses de seguridad en los vehículos B60R 22/00; asientos contruidos para proteger al ocupante de los efectos de las fuerzas de aceleración anormales, p. ej. asientos anticolidión o asientos de seguridad, B60N 2/42; disposiciones para absorber la energía en los volantes de dirección de vehículos B62D 1/11; disposiciones para absorber la energía en las columnas de dirección de vehículos B62D 1/19) [1,4,5,8]		21/203	. . . .	en el volante o la columna de dirección [8]
21/01	. .	Circuitos eléctricos para activar dispositivos de seguridad en el vehículo en caso de accidente o de ser éste inminente [7,8]	21/205	. . . .	en el tablero de mandos [8,2011.01]
21/013	. . .	incluyendo medios para detectar colisiones, colisiones inminentes o un vuelco [8]	21/206	. . . .	en la parte inferior de los tableros de mandos, p. ej. para proteger las rodillas [2011.01]
21/0132	. . . .	en respuesta a parámetros sobre el movimiento del vehículo [8]	21/207	. . . .	en los asientos del vehículo [8]
21/0134	. . . .	en respuesta a un contacto inminente con un obstáculo [8]	21/21	. . . .	en los paneles laterales del vehículo, p. ej. en puertas (disposiciones de montantes B60R 21/213) [8,2011.01]
21/0136	. . . .	en respuesta a un contacto efectivo con un obstáculo [8]	21/213	. . . .	en marcos de techo o montantes del vehículo [8,2011.01]
21/015	. . .	incluyendo medios para detectar la presencia o la situación de pasajeros, de sillas de pasajeros o de sillas para niños, p.ej. para desactivar su arranque [8]	21/214	. . . .	en paneles de techo [2011.01]
21/017	. . .	incluyendo dispositivos para alimentar con corriente eléctrica los elementos de seguridad [8]	21/215	. . . .	caracterizadas por las cubiertas para el elemento hinchable [8,2011.01]
21/02	. .	Dispositivos o accesorios de seguridad para los ocupantes [1,4,8]	21/2155	. . . .	con movimiento complejo de la cubierta; Retracción por debajo del revestimiento al abrirse [2011.01]
21/04	. .	Revestimientos tapizados para el interior del vehículo [1,4,8]	21/216	. . . .	que comprenden medios de amarre para limitar el movimiento de la cubierta durante el despliegue [2011.01]
21/045	. . .	asociados al tablero de instrumentos o salpicadero [4,8]	21/2165	. . . .	caracterizadas por una línea de rasgado que define la abertura de despliegue [2011.01]
21/05	. . .	asociados al volante, freno de mano o columna de dirección [4,5,8]	21/217	. . . .	Medios de retención de la fuente del fluido de inflado, p. ej. botes de reacción; Conexión de bolsas, cubiertas, difusores o fuentes de fluido de inflado [8,2011.01]
21/055	. . .	Accesorios tapizados, p. ej. apoyacabezas, parasoles [4,8]	21/23	. . .	Elementos hinchables (B60R 21/18 tiene prioridad) [8]
21/06	. .	Redes de protección, hojas transparentes, cortinas o similares, p. ej. entre los ocupantes y el cristal (B60R 21/11, B60R 21/12, B60R 21/16 tienen prioridad) [1,4,8]	21/231	. . . .	caracterizados por su forma, construcción o configuración espacial [8,2011.01]
21/08	. . .	móviles de una posición no operativa a otra posición activa, p. ej. en caso de colisión [1,4,7,8]	21/232	. . . .	“Air bags” tipo cortina que se despliegan principalmente en una dirección vertical desde su borde superior [2011.01]
21/09	. .	Elementos de control o manivelas móviles de accionamiento de una posición de maniobra a otra posición no operativa, p. ej. botones interruptores, manivelas de ventanas [4,8]	21/233	. . . .	con una pluralidad de compartimentos individuales; con dos o más elementos en forma de bolsa, uno dentro del otro (B60R 21/232 tiene prioridad) [8]
21/11	. .	Dispositivos de protección para encima de la cabeza, p. ej. contra la caída de cargas [4,8]	21/2334	. . . .	Características de regulación de la expansión [2011.01]
21/12	. .	que protegen a los ocupantes contra las agresiones que provengan del interior o el exterior del vehículo [1,4,8]	21/2338	. . . .	Amarres [2011.01]
21/13	. .	Protección antivuelco [4,7,8]	21/2342	. . . .	Costuras de desgarre [2011.01]
			21/2346	. . . .	Difusores suaves [2011.01]
			21/235	. . . .	caracterizados por su material [8]
			21/237	. . . .	caracterizados por la manera en la que están plegados [8]
			21/239	. . . .	caracterizados por los medios de salida de gases [8]
			21/26	. . .	caracterizados por la fuente del fluido de inflado o por los medios para controlar el flujo del fluido de inflado [4,8,2011.01]

## B60R

- 21/261 . . . . con medios distintos a la estructura de la bolsa para difundir o guiar el fluido de inflado [2011.01]
- 21/262 . . . . Difusores tubulares alargados, p. ej. de tipo cortina [2011.01]
- 21/263 . . . . utilizando una fuente variable, p. ej. salida en varias etapas o controlada (inflador híbrido B60R 21/272) [2011.01]
- 21/264 . . . . utilizando una generación instantánea de gas, p.ej. pirotécnica (B60R 21/268 tiene prioridad) [8]
- 21/268 . . . . utilizando la emisión instantánea de un gas presurizado almacenado [8,2011.01]
- 21/272 . . . . con medios para aumentar la presión del gas justo antes o durante la liberación, p.ej. infladores híbridos [8]
- 21/274 . . . . caracterizados por los medios de ruptura o apertura de la fuente de fluido [2011.01]
- 21/276 . . . . con medios para la salida al aire libre de la fuente de gas para el inflado, p.ej. en caso de sobrepresión [8]
- 21/30 . . . . con medios para introducir el aire ambiente en el circuito y mezclar este aire con el fluido de hinchado [4,8]
- 21/33 . . . Dispositivos para desencadenar el inflado por medios no eléctricos [8]
- 21/34 . Protección de no ocupantes del vehículo, p. ej. peatones [4,8,2011.01]
- 21/36 . . utilizando "air bags" [2011.01]
- 21/38 . . Utilizando medios para elevar los capós [2011.01]

### 22/00 Cinturones o arneses de seguridad en los vehículos [4,8]

- 22/02 . Sistemas de retención semi-pasiva, p. ej. de arranque o elevación automática pero no ambos [4,8]
- 22/03 . . Medios para fijar el cinturón a una parte de él al protador [6,8]
- 22/04 . Sistemas de retención pasivos, es decir, sistemas que se quitan y ponen automáticamente, p. ej. por el movimiento de la puerta del vehículo [4,8]
- 22/06 . . teniendo el cinturón o arnés conectado a un órgano deslizante en un raíl montado en el vehículo [4,8]
- 22/08 . . teniendo el medio de retracción del cinturón montado sobre un elemento de cierre del vehículo, p. ej. en o sobre la puerta [4,8]
- 22/10 . especialmente adaptados para niños o animales [4,8]

### Nota

Los grupos B60R 22/02 Hasta B60R 22/08 y B60R 22/12 Hasta B60R 22/48 tienen prioridad sobre el grupo B60R 22/10. [6]

- 22/12 . Estructura de cinturones o arneses en sí (B60R 21/18 tiene prioridad) [4,8]
- 22/14 . . teniendo superficies de retención alargadas p. ej. chalecos o redes [4,8]
- 22/16 . . utilizando cinturones que se deforman permanentemente, es decir, utilizables una sola vez [4,8]
- 22/18 . Dispositivos de anclaje [4,8]
- 22/185 . . con medios de detención que actúan directamente sobre el cinturón en una emergencia, p. ej. por apriete o fricción [7,8]
- 22/19 . . con medios para reducir la tensión del cinturón durante su uso en condiciones normales [7,8]
- 22/195 . . con medios para tensar el cinturón en caso de emergencia [7,8]

- 22/20 . . regulables en posición, p. ej. en altura [4,8]
- 22/22 . . fijados al suelo del vehículo [4,8]
- 22/24 . . fijados a un lado, puerta o techo del vehículo [4,8]
- 22/26 . . fijados al asiento [4,8]
- 22/28 . teniendo dispositivos amortiguadores [4,8]
- 22/30 . Dispositivos de acoplamiento diferentes que hebillas o argollas, incluyendo fijaciones para regular la longitud [4,8]
- 22/32 . Dispositivos de liberación en caso de emergencia, p. ej. después de un accidente [4,8]
- 22/34 . Medios de retracción del cinturón, p. ej. enrolladores (mecanismos de anclaje con medios para tensar el cinturón en caso de emergencia B60R 22/195) [4,7,8]
- 22/343 . . con medios de bloqueo accionados eléctricamente [6,8]
- 22/347 . . con medios para bloquear de forma permanente la retracción durante el uso del cinturón (B60R 22/343, B60R 22/415 tienen prioridad) [6,8]
- 22/35 . . actuando los medios de bloqueo automáticamente [6,8]
- 22/353 . . . en respuesta a un movimiento del cinturón cuando el usuario se lo coloca [6,8]
- 22/357 . . . en respuesta al fijado del cierre del cinturón [6,8]
- 22/36 . . autobloqueable en caso de emergencia (B60R 22/343 tiene prioridad) [4,8]
- 22/38 . . . respondiendo únicamente a un movimiento del cinturón [4,8]
- 22/40 . . . respondiendo únicamente a un movimiento del vehículo [4,8]
- 22/405 . . . respondiendo a un movimiento del cinturón y a un movimiento del vehículo [6,8]
- 22/41 . . . con medios adicionales para impedir el bloqueo bajo condiciones predeterminadas [6,8]
- 22/415 . . . con medios adicionales que permitan el bloqueo permanente de la retracción durante la utilización del cinturón [6,8]
- 22/42 . . . que tienen elementos que actúan directamente sobre el cinturón, p. ej. por sujeción o fricción [4,8]
- 22/44 . . con medios para reducir la tensión del cinturón durante su uso en condiciones normales [4,8]
- 22/46 . . con medios para tensar el cinturón en caso de emergencia [4,7,8]
- 22/48 . Sistemas de control, de alarma o sistemas de interbloqueo para asegurar la correcta utilización del cinturón o arnés [4,8]

### 25/00 Equipamientos o sistemas para impedir o señalar el uso no autorizado o el robo del vehículo (cerraduras para vehículos E05B 77/00 Hasta E05B 85/00) [1,5,8,2013.01]

- 25/01 . actuando sobre sistemas o equipamientos del vehículo, p.ej. sobre puertas, asientos o parabrisas [2013.01]
- 25/02 . . actuando sobre el mecanismo de dirección [1,8,2013.01]
- 25/021 . . . restringiendo el movimiento de la columna de dirección o el eje del volante, p. ej. medios de restricción controlados por el encendido [2013.01]
- 25/0215 . . . utilizando medios eléctricos, p. ej. motores eléctricos o solenoides [2013.01]
- 25/022 . . . actuando sobre el volante, p. ej. barras que se fijan al volante (B60R 25/021 tiene prioridad) [2013.01]

25/023	. . .	Medidas contra la destrucción física del bloqueo de la dirección <b>[2013.01]</b>	25/22	. .	utilizando identificadores mecánicos <b>[2013.01]</b>
25/04	. .	actuando sobre el sistema de propulsión, p. ej. sobre el motor <b>[1,8,2013.01]</b>	25/23	. .	utilizando la introducción manual de códigos alfanuméricos <b>[2013.01]</b>
25/042	. . .	Actuando sobre el suministro de combustible <b>[2013.01]</b>	25/24	. .	utilizando identificadores electrónicos que contienen un código no memorizado por el usuario <b>[2013.01]</b>
25/043	. . .	bloqueando el escape <b>[2013.01]</b>	25/25	. .	utilizando biometría <b>[2013.01]</b>
25/044	. . .	limitando o bloqueando el suministro de aire <b>[2013.01]</b>	25/30	. .	Detecciones relacionadas con robos u otros sucesos relevantes para los sistemas antirobo <b>[2013.01]</b>
25/045	. . .	limitando o cortando el suministro eléctrico a la unidad de propulsión <b>[2013.01]</b>	25/31	. .	de presencia humana dentro o fuera del vehículo <b>[2013.01]</b>
25/06	. . .	actuando sobre la transmisión del vehículo <b>[1,8]</b>	25/32	. .	de parámetros dinámicos del vehículo, p. ej. velocidad o aceleración <b>[2013.01]</b>
25/08	. .	actuando sobre los frenos o sistemas de freno <b>[1,8]</b>	25/33	. .	de posición, p. ej. suministrando coordenadas GPS <b>[2013.01]</b>
25/09	. .	restringiendo la rotación de las ruedas, p. ej. cepos <b>[2013.01]</b>	25/34	. .	de condiciones de los componentes del vehículo, p. ej. ventanillas, cierres de puertas o palanca de cambios. <b>[2013.01]</b>
25/10	. .	que accionan una señal de alarma <b>[1,8,2013.01]</b>	25/40	. .	Características del suministro de energía al sistema antirrobo, p. ej. baterías antirrobo, suministro de energía de respaldo o medios para el ahorro de batería <b>[2013.01]</b>
25/102	. .	enviando una señal a una ubicación remota, p. ej. transmitiendo una señal de radio a una comisaría de policía, una empresa de seguridad o al dueño. <b>[2013.01]</b>	99/00	<b>Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [2009.01]</b>	
25/104	. .	caracterizado por el tipo de señal de aviso de robo, p. ej. señales visuales o audibles de especiales características <b>[2013.01]</b>			
25/20	. .	medios para el encendido o apagado del sistema antirrobo <b>[2013.01]</b>			
25/21	. .	utilizando interruptores ocultos <b>[2013.01]</b>			